



Calibrador combinado

Os nossos calibradores combinados são especialmente concebidos com um calibrador de limas e com um limitador de profundidade reunidos numa única ferramenta. Utilize em conjunto com a nossa lima redonda e lima plana para assegurar o ângulo correcto. Disponível para todas as correntes Husqvarna. Com uma corrente correctamente afiada, o seu trabalho será mais fácil e seguro.

CARACTERÍSTICAS

Especificações	
DIMENSÕES	
peso total	100 g
peso líquido	100 g
Lima (mm)	4.8
Diâmetro de Lima	4.8 mm
Tamanho	4.8
EQUIPAMENTO	
Serve para corrente	H25
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	Og
Outro plástico: rígido	15 g
Papel	4 g
Total de papel + papelão	4 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil Plastic foil	Og
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	26 mm
Comprimento da embalagem	150 mm
Volume da embalagem	0.332 dm ³
Largura da embalagem	85 mm
Quantidade no pacote principal	1

ACESSÓRIOS



CORTE INTENSIVO 597 35 58-02