

Óleo de corrente mineral

Novo óleo de corrente mineral com agente aderente especial para motosserras de alto rendimento. O uso deste óleo, que melhoram a lubrificação. Esta viscosidade favorável permite o uso tanto no verão como no inverno, como também durante temperaturas extremas.

CARACTERÍSTICAS

IENSÕES 0 total 1000 g Imme 11 IIPAMENTO Index accessório Lubrificantes eric Parts and Accessories For Blowers, Cha TERIAIS ote principal: papel + papelão 0 g al total 0 g el 1 g al de papel + papelão 31 g gigld 0 g total 0 g total cols 0 g total cols 0 g total cols 0 g total cols 0 g	_	
to total 1000 g to liquido 896 g time 1L VIPAMENTO ILubrificantes eric Parts and Accessories For Blowers. Cha TERIAIS 0g al total 0g el 1g al de papel + papelão 31 g gigld 0g otal 0g total 0g total 73 g tit croil 0g tit croil		
o líquido 896 g pirme 1L JIPAMENTO Lubrificantes pole acessório Lubrificantes peric Parts and Accessories For Blowers, Cha TERIAIS Og pel total 0 g pel le glade papel + papelão 31 g pigld 0 g potal 0 g		
IL III III	O g	
A A A A A A A A A A	g	
de acessório Lubrificantes EFRIAIS ESTABLES Ober principal: papel + papelão Og al total Og el 1 g al de papel + papelão 31 g igid Og otal Og total Og total Og total Og totic foil Og tic foil Og tic total Og EFS/HIPS total Og BBALAGEM 250 mm primento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ pura da embalagem 69 mm madas por palete 4		
Erric Parts and Accessories For Blowers, Char TERIAIS Og al total 0g el 1g al de papel + papelão 31 g igid 0g otal 0g total 73 g tict foil 0g tict rigid 0g tict total 0g EPS/HIPS total 0g BBALAGEM 250 mm aprimento da embalagem 130 mm um da embalagem 1.895 dm³ pura da embalagem 69 mm madas por palete 4		
ERERAIS Cote principal: papel + papelão 0 g al total 0 g el 1 g al de papel + papelão 31 g igid 0 g otal 0 g total 0 g tict foil 0 g tict rigid 0 g tict total 0 g EPS/HIPS total 0 g BBALAGEM 250 mm aprimento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ pura da embalagem 69 mm madas por palete 4	ficantes	
obe principal: papel + papelão 0 g al total 1 g al de papel + papelão 31 g igid 0 g otal 0 g total 73 g tic foil 0 g tic rigid 0 g tict rotal 0 g EPS/HIPS total 0 g BBALAGEM 250 mm aprimento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ ura da embalagem 69 mm madas por palete 4	ers, Chainsaws, F	Pole saws
al total 0 g el 1 g al de papel + papelão 31 g igid 0 g otal 0 g total 73 g titc foil 0 g titc rigid 0 g titc total 0 g EFS/HIPS total 0 g BALAGEM 250 mm aprimento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ jura da embalagem 69 mm madas por palete 4		
el 1 g al de papel + papelão 31 g igid 0 g otal 0 g total 73 g tict foil 0 g tict rigid 0 g tict roid 0 g EPS/HIPS total 0 g BBALAGEM 250 mm arprimento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ jura da embalagem 69 mm madas por palete 4		
al de papel + papelão 31 g igid 0 g otal 0 g total 73 g titic foil 0 g titic rigid 0 g titic total 0 g EPS/HIPS total 0 g BBALAGEM 250 mm aprimento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ jura da embalagem 69 mm madas por palete 4		
igid 0 g otal 0 g total 73 g tict foil 0 g tict rigid 0 g tict otal 0 g EPS/HIPS total 0 g BBALAGEM Tractal and the state of th		
otal 0 g total 73 g stic foil 0 g stic rigid 0 g stic total 0 g EPS/HIPS total 0 g BALAGEM 250 mm raprimento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ jura da embalagem 69 mm madas por palete 4		
total 73 g stic foil 0g stic rigid 0g stic total 0g EPS/HIPS total 0g BALAGEM 250 mm ar da embalagem 130 mm are da embalagem 1.895 dm³ gura da embalagem 69 mm ara da embalagem 4		
stic foil 0 g stic rigid 0 g stic total 0 g EPS/HIPS total 0 g BALAGEM 250 mm ra da embalagem 130 mm ime da embalagem 1.895 dm³ gura da embalagem 69 mm madas por palete 4		
stic rigid 0 g stic total 0 g EPS/HIPS total 0 g BALAGEM 250 mm ra da embalagem 130 mm primento da embalagem 1.895 dm³ pura da embalagem 69 mm nadas por palete 4		
stic total 0 g EPS/HIPS total 0 g BALAGEM 250 mm ra da embalagem 130 mm ime da embalagem 1.895 dm³ gura da embalagem 69 mm nadas por palete 4		
EPS/HIPS total 0 g BALAGEM 250 mm ra da embalagem 130 mm ime da embalagem 1.895 dm³ jura da embalagem 69 mm nadas por palete 4		
BALAGEM gra da embalagem 250 mm oprimento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ gura da embalagem 69 mm nadas por palete 4		
ra da embalagem 250 mm oprimento da embalagem 130 mm ume da embalagem 1.895 dm³ pura da embalagem 69 mm nadas por palete 4		
une da embalagem 1.895 dm³ une da embalagem 1.895 dm³ ura da embalagem 69 mm nadas por palete 4		
ime da embalagem 1.895 dm³ gura da embalagem 69 mm nadas por palete 4	mm	
ime da embalagem 1.895 dm³ gura da embalagem 69 mm nadas por palete 4	mm	
gura da embalagem 69 mm nadas por palete 4	5 dm³	
	ım	
ntidade no pacote principal 12		