HUSQVARNA LC 253S

Corta-relva automotriz e fácil de usar, de alta qualidade, adequado para jardins de tamanho médio. Com chassis compósito durável e resistente à corrosão e rodas de alumínio para reduzir o peso, motor potente e confiável e pneus de borracha para melhor desempenho e controlo. O guiador ergonómico e facilmente dobrável, a remoção conveniente da correia e altura de corte facilmente ajustável tornam simples cada corte. Recolhe as folhas e erva cortada para um look arrumado e profissional.

Pega fácil para levantar à frente

Pega fácil para armazenar, colocar no carro ou subir escadas.

Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.

Pega ergonómica

O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.

Altura de corte facilmente ajustável

Alterar a altura de corte é muito simples e extra conveniente - pode fazê-lo com uma só mão.

FEATURES

- Guiador ergonómico
- Guiador facilmente ajustável
- Pega fácil para levantar à frente
- Altura de corte facilmente ajustável
- Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2800 rpm
Potência	2.5 kW
DIMENSÕES	
peso total	36500 g
peso líquido	32500 g
Volume do colector, l	60 l
Largura de corte	53 cm
Cilindrada	163.0 cm³
Peso bruto	36.4 kg
Ajuste da altura do guiador	Yes
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	32.5 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	190 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	230 mm
Base das rodas	72 cm
MOTOR	
Cilindrada	163.0 cm³
Separação dos elétrodos	0.5 mm
Marca do motor	Briggs and Stratton
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	650EXI
Fabricante do motor	Briggs & Stratton
Modelo do motor	103M020066H5
Vela de ignição	Champion XC92YC
Volume do depósito de combustível	1 l
Volume do depósito de combustível	0.264 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel
Rodas de rolamentos	Yes
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do colector, l	60 l
Orifício de lavagem da unidade	No
Defletor	No
Drive control	Underbail
Tração	Autopropulsionado, única velocidade
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonômico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Yes/Yes
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	511 g/kWh
Filtro de óleo	No
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Composite
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	887 g
Paper + Cardboard total	887 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g

Technical Specifications	
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	97 dB(A)
Medição das emissões sonoras	96.3 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	85 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guiador	4.0 m/s²
Vibrações no punho esquerdo	4.0 m/s²
Vibrações no punho direito	3.3 m/s²
EMBALAGEM	
Packaging height	500 mm
Packaging length	1140 mm
Packaging volume	345.99 dm³
Packaging width	607 mm
Quantity in Master pack	1