



HUSQVARNA LC 353VE

Corta-relva 'premium' de alta capacidade com arranque elétrico que tem tudo. Este cortador de relva a gasolina, de alta capacidade, foi projetado para jardins maiores e utilizadores que exigem alto desempenho, qualidade e resultados de corte. O Husqvarna LC 353VE é um corta-relva automotriz com arranque elétrico e velocidade variável contínua, movido por um motor Husqvarna. Equipado com plataforma de corte de material compósito de 53 cm, ajuste central da altura de corte e controlos fáceis de alcançar.



Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.



Pega ergonómica

O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.

Velocidade de condução variável

Fácil de ajustar a velocidade de acordo com as necessidades e condições do relvado.



Pega fácil para levantar à frente

Pega fácil para armazenar, colocar no carro ou subir escadas.



FEATURES

- Velocidade de condução variável para fácil ajustamento da velocidade
- Guiador ergonómico
- Guiador facilmente ajustável
- Pega fácil para levantar à frente
- Altura de corte facilmente ajustável
- Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento
- Electric start

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	1.3 Ah
Tipo de bateria	Iões de Lítio
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2900 rpm
Potência	2.75 kW
DIMENSÕES	
peso total	40000 g
peso líquido	35500 g
Volume do colector, l	60 l
Largura de corte	53 cm
Cilindrada	166 cm ³
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	33.0 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	190 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	230 mm
Base das rodas	72 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm ³
Separação dos eléctrodos	0.75 mm
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 166AE
Vela de ignição	Husqvarna HQT-7
Volume do depósito de combustível	0.9 l
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel
Kit BioClip®	Disponível como accesorio
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do colector, l	60 l
Defletor	No
Controlo de direcção	Underbail
Tração	Autopropulsionado, velocidade variável
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonómico
Tipo de acionamento do corta-relva - genérico	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Yes/yes
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	407 g/kWh
Consumo de combustível	1.4 l/min
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Bail-arm material	Metal
Material da unidade de corte	Composite
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)

Technical Specifications

Medição das emissões sonoras	97 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	87 dB(A)

VIBRAÇÕES

Vibrações no guiador	3.9 m/s ²
----------------------	----------------------

EMBALAGEM

Altura da embalagem	482 mm
Comprimento da embalagem	1158 mm
Largura da embalagem	597 mm
Quantidade no pacote principal	1