



HUSQVARNA 520iHE3

O corta-sebes da Husqvarna 520iHE3 combina o desempenho da gasolina com zero emissões e operação extremamente silenciosa. Com alcance de até 3,5 m, alta velocidade de corte e a durabilidade típica da Husqvarna, oferece produtividade e resultados de nível profissional, mas é silencioso e limpo o suficiente para uso mesmo em áreas residenciais, hotéis, hospitais e outros ambientes sensíveis ao ruído. O ajuste do ângulo do controlo remoto e as pegas confortáveis tornam o modelo 520iHE3 ideal para qualquer trabalho com sebes. Compatível com todas as baterias e carregadores Husqvarna BLi.



Teclado intuitivo

O teclado é muito fácil de utilizar.



À prova de intempéries (IPX4)

Esta máquina Husqvarna a bateria preenche os requisitos da classificação IPX4 para resistência à chuva. Isso torna-a uma ferramenta duradoura e confiável, que pode ser usada durante todo o ano em todas as condições climáticas.

savE™

Escolha entre os modos normal e savE™, dependendo das condições, para máxima potência ou duração máxima. De qualquer forma, obterá sempre resultados perfeitos.

Bateria através do 'design' do corpo (Patente pendente)

Posição inteligente da bateria, colocada horizontalmente no corpo da máquina. Reduz o risco de acumular sujeira, lascas, poeira e água no compartimento da bateria, causando problemas no conector. Além disso, significa que o peso da bateria pode ser colocado no centro de gravidade desejado ou próximo ao mesmo e no eixo de rotação do produto, resultando em maior capacidade de manobra. O 'design' da carroçaria também oferece um alto grau de flexibilidade, pois permite o uso de baterias de tamanhos diferentes.



FEATURES

- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- À prova de intempéries (IPX4) - Use em todas as condições climáticas
- O teclado é muito fácil de utilizar.
- Posição inteligente da bateria, colocada horizontalmente no corpo da máquina.
- O motor sem escovas avançado e integrado proporciona um binário alto e consistente.
- Pega ergonómica com acesso fácil aos comandos.
- A caixa de metal foi concebida para proteger o motor e as engrenagens.
- 4 mil cortes por minuto garantem excelentes resultados de corte.
- Prático agarrar para ajustar o ângulo de corte.
- O ajustamento do ângulo permite ter uma posição de trabalho ergonómica ao cortar sebes.
- Longo alcance para maior capacidade.
- Barra de corte fácil de dobrar no modo de transporte.
- Proteção traseira contra impactos
- Leve e bem equilibrado graças ao perfil esguio.
- Baixo nível de ruído para um ambiente de trabalho agradável
- Baixa manutenção e menos tempo de inatividade
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Prepare-se para trabalhar de forma ininterrupta

Technical Specifications	
BATERIA	
Bateria	No
Carregador de bateria	--
Tipo de bateria	lões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
Número de baterias incluídas	--
CAPACIDADE	
Velocidade de corte	4000 corte/min
Abertura dos dentes	32 mm
DIMENSÕES	
peso total	7200 g
peso líquido	4225 g
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte	227 cm
Comprimento da lâmina	55 cm
Comprimento, modo de transporte - métrico	150 cm
peso	4.15kg
Peso sem bateria	4.2 kg
MOTOR	
Relação de transmissão	0.098
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	25 °
Technical Platform	HVA 36V 2-brush Pole
Conetividade	Corded
LUBRIFICANTES	
Tipo de combustível.	Battery
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	267 mm
Comprimento da embalagem	1848 mm
Volume da embalagem	115.96 dm ³
Largura da embalagem	235 mm
Quantidade no pacote principal	1
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	6350 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	95 dB(A)
Medição das emissões sonoras	94.1 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	84 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	2.6 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	1.7 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.6 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.7 m/s ²

