

HUSQVARNA R 112iC

Este Rider alimentado a bateria é um cortador de relva multifuncional com uma ampla gama de acessórios. O Husqvarna R 112iC oferece todo o desempenho e conforto do Rider, mas sem ruído do motor. O motor elétrico eficiente e a bateria de iões de lítio corta até 4700 m2 por carga. O recurso PowerBoost define automaticamente a potência ideal para garantir ótimos resultados de corte em todas as condições. Os controlos intuitivos facilitam a operação e a direção articulada permite curvas suaves e fechadas.

Baixo ruído

A alimentação por bateria significa um trabalho silencioso e um maior conforto para o utilizador, para além de menos impacto sonoro para os vizinhos.



Baixa manutenção

O Rider Battery precisa de menos tarefas de manutenção se comparado com uma máquina a gasolina. Sem combustível, sem óleo e sem serviço da correia.

savF™

Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™

BioClip®

O sistema BioClip ® (monda) oferece excelentes resultados de corte em áreas de corte frequente. A relva é cortada em pedaços finos que se decompõem rapidamente e retornam ao relvado como fertilizante natural.



CARACTERÍSTICAS

- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- The Rider Battery requires less maintenance compared to a petrol machine. No fuel, no oil and no belt service.
- Battery-power means silent operation and improved user comfort as well as less noise impact on neighbours.
- Sistema BioClip® para áreas de corte frequentes
- Controls are easy accessible and designed for optimum user comfort.
- engate automático da lâmina

- Eixo traseiro giratório para máxima tracção
- Eficiente sistema de tração traseira
- Rodas de tamanho igual para trabalhar confortavelmente
- The Combi cutting deck offers the versatility of two different cutting systems. Choose between BioClip® for lawn fertilisation and rear ejection for efficient mowing on areas with higher and rougher grass.
- Suporte de garrafa
- Direção articulada para uma óptima manobrabilidade

F	
Especificações	
BATERIA	
Capacidade da bateria	38.5 Ah
Fabricante da bateria	Husqvarna
Peso do conjunto da bateria	17 kg
Tipo de bateria	lões de Lítio
Voltagem da bateria	50.4 V
Quantidade de baterias/conjunto de baterias	1 unidades
DIMENSÕES	
peso total	161000 g
peso líquido	161000 g
Altura da máquina básica	106.9 cm
Largura da máquina básica, cm	211.9 cm
Comprimento da máquina básica	88.3 cm
Níveis da altura de corte	5
Distância ao solo	90 mm
Tamanho do pneu, frontal	155/50-8
Tamanho do pneu, traseiro	155/50-8
Base das rodas	80 cm
EQUIPAMENTO	
Engrenagem da lâmina de corte	Elétrica
lâminas	2 unidades
Suporte para copos	Yes
Ajuste da altura de corte	Lever on cutting deck
Tipo de transmissão	Dual pedal-operation
Tração	Tracção nas rodas traseiras
Assento dobrável	Yes
Plataforma técnica	Rider Battery
Base das rodas	80 cm
LUBRIFICANTES	
Tipo de combustível.	Bateria
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	Og
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	Og
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	980 mm
Comprimento da embalagem	2310 mm
Volume da embalagem	2535 dm ³
Largura da embalagem	1120 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	96 dB(A)
Medição das emissões sonoras	93.3 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	80 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Assento nivel vibração	0.27 m/s ²
Nível de vibração do volante	0.27 m/s ²
raver de vibração do volarite	0.1 11/5