



## HUSQVARNA 120iTK4-PH

A serra podadora a bateria Husqvarna 120iTK4 combina desempenho a gasolina com zero emissões diretas e operação silenciosa. A 120iTK4 é um produto de vara telescópica, o que significa que pode combinar o "corpo" da máquina com uma serra de vara ou um acessório de sebe. Isso torna-a uma ferramenta versátil e conveniente para várias operações, dependendo da tarefa em questão. Equipada com tubo telescópico com alcance de até 4 metros e eixo bipartido para fácil transporte.



### Operação silenciosa

O baixo nível de ruído fornece uma situação de trabalho confortável e pouca perturbação para os outros.



### Um sistema flexível de bateria

As baterias do nosso sistema são construídas para serem usadas por um longo tempo, são rápidas de recarregar e ainda mais rápidas de trocar para uso contínuo. O nosso sistema de bateria permite o uso flexível em diferentes ferramentas Husqvarna e encontrará sempre uma solução a bateria sob medida que se adapta perfeitamente às suas tarefas.

### savE™

Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™

### Modo de Transporte

Divida a máquina ao meio para facilitar o transporte e o armazenamento.



## FEATURES

- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™ armazenamento.
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Operação silenciosa
- Divida o produto a meio para facilitar o transporte e o
- Tubo Telescópico para um ajustamento rápido da altura do corte
- Desliga-se automaticamente após 180 segundos de inatividade
- Design leve e ergonómico
- Tensor de corrente sem ferramentas

Technical Specifications	
<b>BATERIA</b>	
Bateria	Yes
Capacidade da bateria	2.0 Ah
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
<b>CAPACIDADE</b>	
Velocidade da corrente à potência máxima	10 m/s
Capacidade da bomba de óleo Max	5 ml/min
Potência	0.25 kW
<b>DIMENSÕES</b>	
peso total	12100 g
peso líquido	12100 g
Comprimento da lâmina	254 mm
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte	304 cm
Tamanho	10
Diâmetro do tubo	35 mm
Cumprimento de tubo	1900 mm
Peso (excl. bateria e unidade de corte)	6.1 kg
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	6.1 kg
<b>MOTOR</b>	
Tipo de motor	PMDC (2 escovas)
<b>EQUIPAMENTO</b>	
Tipo de corrente	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : N/A N/A
Passo	1/4"
Conetividade	Not applicable
<b>LUBRIFICANTE</b>	
Volume do depósito de óleo	0.07 l
Tipo de combustível.	Battery
<b>MATERIAIS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	400 g
Paper + Cardboard total	2220 g
PE foil	8 g
PE total	8 g
PET total	2 g
Plastic foil	8 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	8 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>EMBALAGEM</b>	
Packaging height	190 mm
Packaging length	1400 mm
Packaging volume	74.48 dm <sup>3</sup>
Packaging width	280 mm
Quantity in Master pack	1
<b>SOM E RUÍDO</b>	
Nível de potência sonora garantido, LWA	97 dB(A)
Medição das emissões sonoras	93.79 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	80.6 dB(A)
<b>VIBRAÇÕES</b>	
Vibração diária (Aeqv)	1.475 m/s <sup>2</sup>
Vibração diária, exposição (A8)	1.475 m/s <sup>2</sup>
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3 h
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida	0.793 m/s <sup>2</sup>
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	0.773 m/s <sup>2</sup>
Nível de vibração do equipamento,(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida	0.773 m/s <sup>2</sup>
Vibrações no guiador	1.475 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



HUSQVARNA ACESSÓRIO CORTA-SEBES  
529 35 19-02



BATERIA HUSQVARNA BLI30  
967 93 77-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X  
544 96 37-03



BATERIA BLI20 HUSQVARNA  
967 09 17-01



CAPACETE FLORESTAL CLASSIC  
580 75 43-01



LUVA FUNCIONAL COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-07



LUVA FUNCIONAL COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-08



LUVA FUNCIONAL COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-09



LUVA FUNCIONAL COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-10



LUVA FUNCIONAL COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE  
595 00 39-12



BATERIA BLI10 HUSQVARNA  
967 09 16-01



CARREGADOR HUSQVARNA QC250  
967 97 01-01



HUSQVARNA ACESSÓRIO PODADORA  
529 35 19-01



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-39



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-40



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC  
597 65 94-41



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC 597 65 94-42



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC 597 65 94-43



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC 597 65 94-44



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC 597 65 94-45



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC 597 65 94-46



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM PROTEÇÃO CONTRA MOTOSSERRAS, CLASSIC 597 65 94-47



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-44



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-46



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-48



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-50



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-52



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-54



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-56



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-58



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-60



CALÇAS COM PROTEÇÃO ANTICORTE C W 20A 595 00 14-62



CALÇAS COM PROTEÇÃO  
ANTICORTE C W 20A  
595 00 14-64



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X  
544 96 37-01