




HUSQVARNA 215iHD45 sem bateria e carregador

O Husqvarna 215iHD45 é um corta-sebes a bateria de dupla face, ideal para qualquer tipo de sebe. Leve e bem equilibrado, este corta-sebes com bateria é muito fácil de arrancar e usar, construído com qualidade premium em 'design', desempenho de corte e durabilidade. Equipado com a nossa 'interface' de utilizador atualizada, uma caixa de engrenagens toda em metal e um motor elétrico sem escovas que não necessita de manutenção, suficientemente potente para cortar até os galhos mais grossos.



Motor sem escovas

A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto.



User friendly keypad

We have thoughtfully designed our products with an easy to operate and use intuitive keypad. Ensuring you can optimise your time and the performance of your product with the simple touch of a button. Equipped with LED indicators showing battery status and ruggedised hard top buttons for improved control.

Baixas emissões de carbono

Ao escolher este produto, pode sentir-se confiante de que produz emissões de carbono mais baixas durante a utilização ativa em comparação com um produto a gasolina tradicional. Este produto movido a bateria não emite CO durante o uso, ao mesmo tempo que fornece a energia e a qualidade que espera de um produto Husqvarna. No entanto, é importante observar que as emissões de CO são geradas durante outras etapas do ciclo de vida do produto, como a produção, o carregamento e o descartar no fim de vida.



Desligamento automático

O produto é desligado automaticamente após 180 segundos de inatividade, o que prolonga a vida útil da bateria e também reduz o risco de ferimentos quando deixado sem supervisão.



CARACTERÍSTICAS

- Este produto não emite emissões de CO2 durante o uso.
- We have thoughtfully designed our products with an easy to operate and use intuitive keypad.
- A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto
- Desliga-se automaticamente após 180 segundos de inatividade
- Para um tempo de funcionamento máximo, escolha o modo savE™
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Posição inteligente da bateria, colocada horizontalmente no corpo da máquina.
- Operação silenciosa
- Design leve e ergonómico

Especificações	
BATERIA	
Bateria	No
Carregador de bateria	--
Fabricante da bateria	BMZ
Peso do conjunto da bateria	0.7 kg
Tipo de bateria	Iões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
Número de baterias incluídas	--
CAPACIDADE	
Velocidade de corte	3000 corte/min
Abertura dos dentes	33 mm
DIMENSÕES	
peso total	4480 g
peso líquido	2560 g
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte	102 cm
Comprimento da lâmina	45 cm
Diâmetro máximo de galho recomendado	25 mm
Peso sem bateria	3.2 kg
MOTOR	
Relação de transmissão	13
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	20°
Plataforma técnica	136LiHD
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Tipo de combustível.	Bateria
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	183 mm
Comprimento da embalagem	1060 mm
Volume da embalagem	49 dm ³
Largura da embalagem	255 mm
Quantidade no pacote principal	1
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Outro plástico: rígido	0
Papel	0 g
Total de papel + papelão	960 g
PE foil	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	90 dB(A)
Medição das emissões sonoras	87 dB(A)
Pressão sonora (15m)	0 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	79 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	2.1 m/s ²
Vibração diária, exposição (AB)	2.1 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	1 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.1 m/s ²
Nível de vibração do equipamento.(ahv, eq), alavanca frente/traseira, recolhida	2.1 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	1.7 m/s ²
Nível de vibração do equipamento.(ahv, eq), alavanca frente/traseira, estendida	1.7 m/s ²
Vibrações no guiador	1.5 m/s ²

ACESSÓRIOS



BATERIA BLI20 HUSQVARNA
967 09 17-01



BATERIA HUSQVARNA BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



CARREGADOR HUSQVARNA
QC250
967 97 01-01



HUSQVARNA CHARGER 40-C80
970 48 78-01



PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01



CINTO DE BATERIA HUSQVARNA
FLEXI
590 77 67-03



HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
583 87 69-01



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-03