



Motosserra a bateria Husqvarna 240i

Fácil de arrancar e usar, esta motosserra confiável a bateria, leve e ergonômica com operação silenciosa foi desenvolvida com base na experiência comprovada dos produtos premium da Husqvarna. Corte lenha ou derrube árvores sem esforço, sem o risco de ficar preso na madeira. Otimizada para corte pesado, o motor de binário máximo - sem escovas - e corpo de serra bem balanceado permitem uma experiência de utilizador superior para o utilizador não tão experiente. Parte do sistema de baterias Husqvarna BLi-X 36V e com soluções inteligentes para armazenamento, manutenção e segurança, esta motosserra a bateria supera as expectativas.



Tensor de corrente sem ferramentas

Tensionador de corrente rápido e fácil e montagem da barra e da corrente sem utilizar quaisquer ferramentas.



Baixas emissões de carbono

Ao escolher este produto, pode sentir-se confiante de que produz emissões de carbono mais baixas durante a utilização ativa em comparação com um produto a gasolina tradicional. Este produto movido a bateria não emite CO₂ durante o uso, ao mesmo tempo que fornece a energia e a qualidade que espera de um produto Husqvarna. No entanto, é importante observar que as emissões de CO₂ são geradas durante outras etapas do ciclo de vida do produto, como a produção, o carregamento e o descartar no fim de vida.


Max Torque Technology

The Max Torque Technology battery engine delivers a powerful chainsaw that is easy to handle and use with a premium cutting experience optimised for outdoor tasks like firewood cutting.



Motor sem escovas

A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto.



CARACTERÍSTICAS

- The Max Torque Technology battery engine delivers a powerful chainsaw that is easy to handle and use
- Este produto não emite emissões de CO2 durante o uso.
- Tensor de corrente sem ferramentas
- A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto
- We have thoughtfully designed our products with an easy to operate and use intuitive keypad.
- Desliga-se automaticamente após 180 segundos de inatividade
- Ilhó conveniente para pendurar facilmente e armazenar na parede em espaços estreitos.
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Operação silenciosa
- Design leve e ergonómico
- Posição inteligente da bateria, colocada horizontalmente no corpo da máquina.

Especificações

BATERIA	
Capacidade da bateria	7.7 Ah
Carregador de bateria	--
Fabricante da bateria	Husqvarna
Bateria	--
Peso do conjunto da bateria	1.9 kg
Tipo de bateria	lões de Lítio
Voltagem da bateria	36 V
CAPACIDADE	
Velocidade da corrente à potência máxima	12 m/s
DIMENSÕES	
peso total	5800 g
peso líquido	4750 g
Comprimento da barra (polegada)	16 pol
Comprimento da lâmina	40.6 cm
Peso (excl. bateria e unidade de corte)	3.5 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sem escovas)
EQUIPAMENTO	
Tipo de montagem da lâmina	HSM
Tipo de corrente	S93G
Subgrupos genéricos de motosserra	Part time use chainsaws
Tipo de pega	Pegas duplas
Passo	3/8" mini
Tipo de roda dentada	Dente 6
LUBRIFICANTE	
Capacidade da bomba de óleo Max	9 ml/min
Capacidade da bomba de óleo Min	7 ml/min
Tipo de bomba de óleo	Automático
Volume do depósito de óleo	0.2 l
Tipo de combustível.	Bateria
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Papel	0 g
Total de papel + papelão	880 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	323 mm
Comprimento da embalagem	491 mm
Volume da embalagem	0.031 dm ³
Largura da embalagem	276 mm
Quantidade no pacote principal	1
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	102 dB(A)
Medição das emissões sonoras	99 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	91 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	3.7 m/s ²
Vibração diária, exposição (AB)	3.7 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	0.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.6 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.7 m/s ²
Vibrações no guiador	3.5 m/s ²

ACESSÓRIOS



CAPACETE FLORESTAL CLASSIC
580 75 43-01



BATERIA BLI20 HUSQVARNA
967 09 17-01



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01



LUVA FUNCIONAL COM
PROTEÇÃO ANTI-CORTE
595 00 39-07



MASSA LUBRIFICANTE
MULTIUSOS
502 51 27-01



CAPACETE FLORESTAL,
TECHNICAL
585 05 84-01



BIDÃO COMBI 5+2 L
580 75 42-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-03



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04



KIT DE EMERGÊNCIA PRIMEIROS
SOCORROS
504 09 53-01



BATERIA HUSQVARNA BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02



HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
583 87 69-01



BOTAS DE PROTEÇÃO EM COURO COM PROTEÇÃO
CONTRA MOTOSSERRA, FUNCIONAL 24
597 65 93-38



CARREGADOR HUSQVARNA
QC250
967 97 01-01



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO COM
PROTEÇÃO CONTRA MOTOSERRAS, CLASSIC
597 65 94-39